








Name		Oklahoma (London) 595x505/70		
Zeichnung/Drawing		3D		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/ Print on
		A3		Datum/Date 13.11.2024



Name		Oklahoma (London) 595x505/70		
Zeichnung/Drawing		3D		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/ Print on
		A3		Datum/Date
				13.11.2024





- Schlafboden/sleeping floor




Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors
* Fenster und Türen sind mit Sprossen/
Windows and doors are with muntins



Name		Oklahoma (London) 595x505/70			
Zeichnung/Drawing		Grundplan; Plan			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/ Print on	A3
		Datum/Date		13.11.2024	






Name		Oklahoma (London) 595x505/70			
Zeichnung/Drawing		Lagerholzplan; Foundation beams			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/Print on	A3
Datum/Date		13.11.2024			





Name		Oklahoma (London) 595x505/70			
Zeichnung/Drawing		Pfetten; Purlins 80x200, 80x280			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/ Print on	A3
Datum/Date		13.11.2024			






Name		Oklahoma (London) 595x505/70	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL A	
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5
		Druck auf/ Print on	A4
		Datum/Date	13.11.2024




Name	Oklahoma (London) 595x505/70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5
Druck auf/Print on	A4	Datum/Date	13.11.2024






Wand/Wall 1 ↗


























Name	Oklahoma (London) 595x505/70			
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/Print on
			A4	Datum/Date
				13.11.2024




















































Wand/Wall 3 ↗






























Name	Oklahoma (London) 595x505/70			
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 3			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	7.0x13.5	Druck auf/ Print on
		A4	Datum/Date	13.11.2024









Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	<u>Achtung!</u> Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten – diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	<u>Notice!</u> The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice – those differ from the description given in the specification list.			
1extra		1	70x135	5950
001		1	70x135	5950
002		16	70x135	5950
003		1	70x135	5950
004		1	70x135	5950
005		1	70x135	5050
006		1	70x135	5050
007		1	70x135	5050
008		1	70x135	5050
009		1	70x135	5050
010		1	70x135	5050
011		1	70x135	5050
012		7	70x135	5050
013		1	70x135	5050
014		1	70x135	5050
015		1	70x68	5050
016		1	70x135	4710
017		1	70x135	4288
018		1	70x135	4187
019		1	70x68	4045
020		1	70x68	4045
021		1	70x135	4045
022		1	70x86	4045
023		1	70x135	3880
024		1	70x135	3880
025		5	70x135	3880
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 1/9

























Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026		1	70x135	3880
027		2	70x135	3818
028		7	70x135	3445
029		1	70x135	3445
030		1	70x135	3445
031		1	70x68	3445
032		1	70x135	3123
033		1	70x135	3123
034		1	70x135	2854
035		1	70x135	2854
036		1	70x135	2748
037		1	70x135	2748
038		2	70x135	2617
039		1	70x135	2617
040		1	70x135	2540
041		5	70x135	2540
042		1	70x135	2505
043		1	70x86	2505
044		1	70x68	2505
045		1	70x68	2505
046		32	70x135	2340
047		2	70x135	2340
048		1	70x68	2285
049		14	70x135	2285
050		1	70x135	2278
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 2/9















Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051		2	70x135	2040
052		1	70x135	1875
053		1	70x135	1875
054		1	70x135	1875
055		1	70x135	1875
056		1	70x135	1810
057		2	70x135	1810
058		2	70x135	1778
059		1	70x135	1705
060		1	70x135	1705
061		8	70x135	1620
062		3	70x135	1513
063		1	70x135	1443
064		1	70x135	1443
065		6	70x135	1249
066		1	70x135	1247
067		2	70x135	1247
068		1	70x135	1247
069		3	70x135	1047
070		6	70x135	975
071		1	70x135	912
072		1	70x135	912
073		1	70x135	912
074		1	70x135	912
075		8	70x135	905
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 3/9

Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
076		1	70x68	665
077		14	70x135	665
078		2	70x135	618
079		8	70x135	570
080		9	70x135	542
081		2	70x60	448
082		8	70x135	372
083		1	70x135	372
084		22	70x135	320
085		4	70x135	320
086		3	70x135	320
087		1	70x68	320
088		6	70x117	227
089		3	70x110	213
090		6	70x103	200
ÜT1		3	70x135	5050
FH17	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	3660
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	3045
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	3035
FH12	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	1940
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	1430
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	5730
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	5550
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	4740
FH13	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	3610
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 4/9

Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
FH14	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			3	45x95	3540	
FH16	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	45x95	3520	
FH11	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			4	45x95	3495	
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	45x95	3135	
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	45x95	3045	
FH15	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	45x95	2140	
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			8	45x95	1940	
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	45x95	1605	
DT1	DECKENTRÄGER - COVER CARRIER (für SCHLAFBODENBRETTER - for SLEEPING FLOOR BOARDS) 			✓	4	44x65	1530
DT2	DECKENTRÄGER - COVER CARRIER (für SCHLAFBODENBRETTER - for SLEEPING FLOOR BOARDS) 			✓	2	44x65	1495
LE2	LEISTE - LATH 			✓	1	58x18	3440
LE1	LEISTE - LATH 			✓	1	58x18	1900
DLZ1	WASSERSCHUTZBRETT - COVER BOARD 			1	18x145	100	
PF1		PFETTEN - PURLINS		2	80x280	6550	
PF2		PFETTEN - PURLINS		1	80x280	6550	
PF3		PFETTEN - PURLINS		1	80x280	6550	
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 			116+2	113x18	3179	
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 			50+1	113x28	3100	
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 			18	113x28	1530	
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS 			42+1	113x18	1995	
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated) 			30+1	120x28	3100	
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓				15x28	50,0 lfm/rm	
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓				14x55	33,0 lfm/rm	
	SCHLAFBODENLEISTEN - SLEEPING FLOOR STRIPS  ✓				18x40	15,0 lfm/rm	
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 			2			
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70			Materjal		Leht 5/9	


Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120	27,3°		✓	4	18x120	3259
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95	27,3°		✓	4	18x95	3259
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58			✓	4	18x58	3259
G08-1	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58	27,3°		✓	4	18x58	3259
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95				4	18x95	3275
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40			✓		18x40	15,0 lfm/rm
TP90-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90			✓	1	90x90	2265
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				2	45x70	490
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				2	45x70	760
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				4	45x70	1030
TL70-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				2	45x70	1165
TL70-5	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				4	45x70	1908
TL70-6	T-LEISTEN - T-STRIPS 70				2	45x70	1975
UP6-1	U-PROFIL - U-PROFILE 70			✓	2	44x94	860
UP6-2	U-PROFIL - U-PROFILE 70			✓	2	44x94	1350
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES				3		
ML1	Metallstange - Metal bar				1	D10	1170
ML2	Metallstange - Metal bar				3	D10	900
ML3	Metallstange - Metal bar				2	D10	770
ML4	Metallstange - Metal bar				4	D10	630
ML5	Metallstange - Metal bar				3	D10	450
ML6	Metallstange - Metal bar				6	D10	290
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts				4		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16				1		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) - A tile with a nail 2.0x40 (to support a tenon)				1		
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70			Materjal		Leht	6/9

Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
KP-1	DACHPAPPE - ROOFING FELT		✓		6,6m-8st.	57,0 lfm/lm
NG01	DACHPAPPNÄGEL - ROOFING NAILS 2.8x15			840		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards			928		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Schlafbodenbretter - Sleeping floor boards			420		
NG2 560	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Fussbodenbretter - Floor boards			744		
NG2 560	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Terrassenbretter - Terrace boards			360		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips			100		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips			66		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Schlafbodenleisten - Sleeping floor strips			30		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Traufenleisten - Eaves strips			30		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45 Tür/Fensterleisten - Door/Window strips			182		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebelbretter - Gable boards			64		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebeldeckleisten - Gable cover strips			32		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebelleisten - Gable strips			32		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebelsegment - Gable diamond			4		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Leiste - Lath			12		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Traufenbretter - Eaves boards			32		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 U-Profil - U-Profile			10		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip			16		
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60 Wasserleiste - Rain strip WL1			18		
SR4 062	Schrauben - Screws 4.0x60 Wasserschutzbretter - Cover boards			1		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Fundamenthölzer - Foundation beams			136		
SR5 070	Schrauben - Screws 5.0x70 Stützpfole - Support post			2		
SR507 0-002	Schrauben - Screws 5.0x70 Verstellbare pfolestütze - Post support			8		
SR5 090	Schrauben - Screws 5.0x90 Deckenträger - Cover Carrier			36		
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70			Materjal		Leht 7/9




Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
DBA ND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwände) - SEAL TAPE (upper log on sidewalls) 			14,0 lfm/rm
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8 	4		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8 	4		663
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8 	1		405
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8 	1		356
KL5	Gewindestange - Threaded Rod M8 	3		338
KV M UT M8	Mutter - Nut M8 	18		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25 	18		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8 	4		
TR02-1	LEITER - LADDER 2600mm 	1		2600
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-S70P-0XT-05100510  WL1 L1 W101-PT L1 18x90 L=750mm 2x L2 18x90 L=630mm 4x L3 18x90 L=510mm 2x ✓ WL1 36x129 L=750mm 1x	1		
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-S70P-06T-08001140  WL1 L1 W118-PT L1 18x90 L=1040mm 2x L2 18x90 L=1260mm 4x L3 18x90 L=800mm 2x ✓ WL1 36x129 L=1040mm 1x	1		
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-S70P-02T-05100880  WL1 L1 W115-PT L1 18x90 L=750mm 2 Stck. L2 18x90 L=1000mm 4 Stck. L3 18x90 L=510mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=750mm 1 Stck.	1		
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 8/9

Pos	Teileliste/Specification Oklahoma 595x505/70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FENSTER/WINDOW <u>Q5</u> W5-D70P-06T-15061140 W206-PT L1 18x90 L=1745mm 2× L2 18x90 L=1260mm 4× L3 18x90 L=1505mm 2× ✓ WL1 36x129 L=1745mm 1×	2		
	TÜR/DOOR <u>Q0</u> D0-I70L-XXX-08001980 D913-LX L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=1970mm 4× ✓ 2xDIN links, left handed	2		
	TÜR/DOOR <u>Q5</u> D5-S70L-56T-09001980 D101-LT L1 18x90 L=1140mm 2× L2 18x90 L=1980mm 4× ✓ WL1 36x129 L=1140mm 1× DIN links, left handed	1		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!			
Kood	Oklahoma (London) 595x505/70	Materjal		Leht 9/9

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.



Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon
*Silicon
*Silikon


*Vajumispilu
*Settling gap
*Senkungs spalt

ca 40-50mm






NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!







Veepilek / Window sill / Fensterbank

4,2x16





Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







3.5x45





Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz



NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!