








Name		Alabama 550x650+ Terr 70	
Zeichnung/Drawing		3D	
Profil/Profile		7x13,5	Datum/Date 06.03.2019




Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	Grundplan/Plan		
Profil/Profile	7x13.5	Datum/Date	06.03.2019




























Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan/Foundation plan		
Profil/Profile	7x13.5	Datum/Date	06.03.2019

















































Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	Fussboden- und Terrassenbretter/Floor and terrace boards		
Profil/Profile	7x13.5	Datum/Date	06.03.2019









































Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	Schlafbodenbretter/Sleeping floor boards		
Profil/Profile	7x13.5	Datum/Date	06.03.2019














Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
001			1	70x135	6500
002			2	70x135	6500
003			2	70x135	6500
004			1	70x135	5500
005			1	70x135	5500
006			1	70x135	5500
007			1	70x135	5500
008			1	70x135	5500
009			2	70x135	5500
010			1	70x135	5500
011			8	70x135	5500
012			1	70x135	5500
013			1	70x135	5500
014			1	70x68	5500
015			1	70x135	5464
016			1	70x135	5464
017			1	70x135	5464
018			1	70x135	4856
019			1	70x135	4856
020			7	70x135	4130
021			1	70x135	4130
022			1	70x135	4130
023			1	70x68	4130
024			1	70x135	4130
025			1	70x135	3927
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File Alabama 550x650+Terr 70.dwg		Light 1/9
















Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026			3	70x135	3927
027			1	70x135	3927
028			1	70x135	3585
029			1	70x135	3585
030			1	70x69	3520
031			6	70x135	3520
032			1	70x135	3520
033			1	70x135	3520
034			1	70x135	3520
035			1	70x135	3520
036			16	70x135	3520
037			1	70x135	3502
038			1	70x135	3502
039			1	70x135	3502
040			1	70x135	3502
041			3	70x135	3385
042			1	70x135	3385
043			1	70x135	3385
044			1	70x135	3385
045			1	70x135	3315
046			1	70x135	3315
047			3	70x135	3250
048			1	70x135	3250
049			6	70x135	3115
050			1	70x135	3035
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 2/9














Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051		1	70x135	3035
052		15	70x135	2150
053		1	70x135	2113
054		1	70x135	2113
055		8	70x135	2037
056		1	70x68	1845
057		14	70x135	1845
058		1	70x135	1840
059		1	70x135	1840
060		4	70x135	1785
061		1	70x135	1680
062		1	70x135	1680
063		1	70x135	1680
064		1	70x135	1680
065		1	70x135	1680
066		1	70x135	1680
067		1	70x135	1436
068		1	70x135	1436
069		1	70x135	1436
070		1	70x135	1436
071		1	70x68	1350
072		14	70x135	1350
073		3	70x135	1214
074		1	70x135	1203
075		1	70x135	1203
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 3/9

Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
076			4	70x135	1108
077			8	70x135	950
078			9	70x135	947
079			8	70x135	650
080			8	70x135	648
081			1	70x68	525
082			14	70x135	525
083			2	70x68	475
084			28	70x135	475
085			8	70x135	467
086			3	70x63	433
087			3	70x63	397
088			15	70x135	350
089			14	70x135	340
090			14	70x135	340
091			4	70x135	303
092			6	70x135	303
093			2	70x135	299
094			2	70x135	270
095			6	70x119	268
ÜT1			5	70x135	4130
ÜT2			1	70x135	2560
FH18	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	5198
FH14	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	3297
FH11	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	3160
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 4/9

Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FH15	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	2983
FH23	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	2465
FH21	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	1880
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	68x94	1568
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	1539
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	1451
FH17	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	68x94	1095
FH16	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			3	44x94	5198
FH22	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	44x94	3828
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	44x94	3275
FH12	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	44x94	3207
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			2	44x94	3151
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			4	44x94	3131
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	44x94	3005
FH13	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	44x94	2893
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			10	44x94	2861
FH20	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	44x94	1880
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			4	44x94	1568
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			4	44x94	1451
FH19	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 			1	44x94	1095
DLZ1	WASSERSCHUTZBRETT - COVER BOARD 			1	18x145	145
PF1	PFETTEN - PURLINS 			2	80x200	6900
PF2	PFETTEN - PURLINS 			1	80x200	6900
PF3	PFETTEN - PURLINS 			2	80x200	6900
	DACHBRETT - ROOF BOARDS 			124+2	113x18	3285
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal		File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 5/9


Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			26+1	113x28	5155
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			29	113x28	2215
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS			29	113x28	1495
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS			22+1	113x18	3175
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS			13	113x18	1570
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS			13	113x18	670
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated)			26+1	120x28	2560
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated)			25	120x28	1190
	ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS	 ✓			15x28	66,0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS	 ✓			18x40	22,0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS	 ✓			14x55	40,0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120	24°  ✓		4	18x120	3363
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x90	24°  ✓		4	18x90	3363
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58	 ✓		4	18x58	3363
G08-1	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58	24°  ✓		4	18x58	3363
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x90			4	18x90	3450
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40	 ✓			18x40	14,0 lfm/rm
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND			2		
TP90-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90	 ✓		1	90x90	2360
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			4	45x70	490
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			6	45x70	1030
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			2	45x70	1165
TL70-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			2	45x70	1840
TL70-5	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			6	45x70	1908
TL70-6	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			2	45x70	1975
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light	6/9

Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 		3		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts 		8		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16 		1		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) - A tile with a nail 2.0x40 (to support a tenon) 		18		
ML1	Metallstange - Metal bar		4	D10	900
ML2	Metallstange - Metal bar		4	D10	770
ML3	Metallstange - Metal bar		6	D10	630
ML4	Metallstange - Metal bar		2	D10	360
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8		4	M8	2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8		1	M8	1340
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8		3	M8	730
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8		1	M8	405
KL5	Gewindestange - Threaded Rod M8		2	M8	270
	Mutter - Nut M8		14	M8	
	U-Scheibe - Washer M8 Ø25		14	M8	
	Befestigungsmutter - Fixing nut M8		4	M8	
NG01	DACHPAPPNÄGEL - ROOFING NAILS 2.8x15 		950		
NG04	NÄGEL - NAILS 2.5x50	Dachbretter - Roof boards Schlafbodenbretter - Sleeping floor boards 	1456		
NG05	NÄGEL - NAILS 2.5x60	Fussbodenbretter - Floor boads Terrassenbretter - Terrace boards 	1504		
SR32	Schrauben - Screws 3.0x30	Abdeckleisten - Cover strips Fussbodenleisten - Floor strips Traufenleisten - Eaves strips 40x18 	284		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelbretter - Gable boards Traufenbretter - Eaves boards Giebelsegment - Gable diamond Fenster- und Türleisten Verbindugsstreifen - Connecting strips (VS) 	480		
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60	Wasseleisten - Rain strips (WL1) Wasserschutzbrett - Cover board (DLZ1) 	31		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams 	188		
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File Alabama 550x650+Terr 70.dwg		Light 7/9



Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Stützpfošte - Support post Pfostenstütze - Post support		10		
DBA ND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwänder) - SEAL TAPE (upper log on sidewalls)		 ✓			13,0 lfm/rm
KP-1	DACHPAPPE - ROOFING FELT		 ✓		6,9m-8st.	57,0 lfm/rm
TR02-1	LEITER - LADDER 2600mm			1		2600
	FENSTER/WINDOW 510x510   A68-1 L1 18x90 L=750mm 2× L2 18x90 L=630mm 4× L3 18x90 L=510mm 2× ✓ WL1 36x129 L=750mm 1×			1		
	FENSTER/WINDOW 915x510   A68-15K L1 18x90 L=1155mm 2× L2 18x90 L=630mm 4× L3 18x90 L=915mm 2× ✓ WL1 36x129 L=1155mm 1×			1		
	FENSTER/WINDOW 1506x1140   A68-5 L1 18x90 L=1745mm 2× L2 18x90 L=1260mm 4× L3 18x90 L=1505mm 2× ✓ WL1 36x129 L=1745mm 1×			4		
	FENSTER/WINDOW 2490x1830  EL10-SH (A68-11/A68-11F/A68-11) L1 18x90 L=2690mm 2× L2 18x90 L=1910mm 4× L3 18x90 L=2450mm 2× ✓ L4 18x40 L=1790mm 2× L5 18x58 L=1790mm 2× ✓ WL1 36x129 L=2690mm 1×   Sees / Innen / Inside Väljas / Aussen / Outside			1		
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal		File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 8/9

Pos	Teileliste/Specification Alabama 550x650+Terr 70		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	TÜR/DOOR 800x1980 800 1980 L1 L2 SU3_LPT L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=1970mm 4× ✓ DIN 1x rechts + 2x links 1x right handed + 2x left handed		3		
	TÜR/DOOR 900x1980 900 1980 WL1 L1 U1-SH L1 18x90 L=1140mm 2× L2 18x90 L=1980mm 4× ✓ WL1 36x129 L=1140mm 1× DIN rechts / right handed		1		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!				
Kood	Alabama 550x650+Terr 70	Materjal	File	Alabama 550x650+Terr 70.dwg	Light 9/9

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)




Lõika mõõtu
Cut to length
Absägen
- 10-20mm

NB!




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste



NB!


- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!




EL10-SH 2490x1830

1xA68-11F + 2xA68-11 (1×parem + 1×vasak)
(DIN 1×rechts + 1×links)
(1×right handed + 1×left handed)


Vaade seest /
Blick von Innen /
View from inside




A-A








B-B






1-1








Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	06.03.2019



Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL B		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	06.03.2019






Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	06.03.2019



Name	Alabama 550x650+Terr 70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 2		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	06.03.2019



Name		Alabama 550x650+Terr 70	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL 4	
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	06.03.2019