





Name	VS70_0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	3D		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024



H = 1.700 m
TOTAL: 27.79 m²




Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen
Windows and doors are without muntins


Name	VS70_0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	Grundplan - Floor plan		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024



Name	VS70__0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan - Foundation beam plan		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024




Name	VS70__0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	Pfetten - Purlins 58x170 mm		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024






Wand/Wall C



Die Fliese für
Zapfenfüllung/
A tile to support
a tenon




Name	VS70_0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024




























Name	VS70_0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024










































Name		VS70_0202 820x520 70 Zayden	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL 2	
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024






























Name	VS70__0202 820x520 70 Zayden		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 4		
Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date	30.07.2024











Pos	Teieliste/Specification VS70__0202 820x520 70Zayden	Stck./Pcs.	Profil/Profile (mm)	Länge/Len (mm)		
	<u>Achtung!</u> Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten – diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teieliste beschrieben.					
	<u>Notice!</u> The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice – those differ from the description given in the specification list.					
Extra1		1	70x135	5500		
001		2	70x135	5500		
002		2	70x135	5378		
003		1	70x135	5285		
004		1	70x62	5285		
005		1	70x135	5270		
006		2	70x135	5200		
007		1	70x135	5200		
008		1	70x135	5200		
009		10	70x135	5200		
010		1	70x68	5200		
011		1	70x135	5200		
012		1	70x135	5200		
013		5	70x135	5135		
014		7	70x135	5135		
015		1	70x135	5135		
016		1	70x135	5058		
017		3	70x135	4908		
018		4	70x135	3834		
019		1	70x135	3500		
020		1	70x104	3500		
021		1	70x135	3458		
022		3	70x135	3308		
023		1	70x62	3215		
024		1	70x135	3215		
Kood	VS70__0202 820x520 70 Zayden		Materjal		Leht	1/7

Pos	Teileliste/Specification VS70_0202 820x520 70 Zayden	Stck./Pcs.	Profil/Profilgröße/Length (mm)	Profil/Länge (mm)
025		13	70x135	3200
026		1	70x135	3200
027		1	70x37	3200
028		30	70x135	3200
029		1	70x135	3200
030		1	70x68	3200
031		4	70x135	3065
032		8	70x135	3065
033		1	70x135	3065
034		2	70x135	2838
035		1	70x135	2468
036		2	70x42	1990
037		1	70x135	1258
038		4	70x135	736
039		8	70x135	645
040		8	70x135	645
041		1	70x68	575
042		7	70x135	575
043		4	70x135	575
044		3	70x135	575
045		1	70x68	575
046		7	70x135	575
047		4	70x135	575
048		3	70x135	575
049		1	70x68	363
Kood	VS70_0202 820x520 70 Zayden	Materjal		Leht 2/7

Pos	Teileliste/Specification VS70__0202 820x520 70 Zayden	Stück./Pcs.	Profil/Profile (mm)	Profil/Länge (mm)
050	100 193 	1	70x68	363
051	193 100 	14	70x135	363
052	100 193 	14	70x135	363
053	100 153 	14	70x135	323
054	153 100 	14	70x135	323
055		30	70x135	300
056		12	70x135	300
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	95x45	4980
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	95x45	4860
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	95x45	2980
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	95x45	2790
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	95x45	2000
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	4	70x45	4860
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	70x45	2980
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	8	70x45	2790
BS1	BLENDENSTÜTZE - PARAPET SUPPORT 	15	44x65	250
PF1	250 4930 600 PFETTEN - PURLINS 	2	58x170	5920
PF3	250 4630 PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	4950
PF4	600 2860 250 PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	3850
PF5	250 2860 250 PFETTEN - PURLINS 	1	58x170	3500
PF2	2560 250 PFETTEN - PURLINS 	2	58x170	2880
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 	32+1	113x18	5401
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 	44	113x18	3401
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	26+1	113x28	3085
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	44	113x28	2855
Kood	VS70__0202 820x520 70 Zayden	Materjal		Leht 3/7


Pos	Teileliste/Specification VS70__0202 820x520 70 Zayden		Stück./Pcs.	Profil/Profile (mm)	länge/Len (mm)
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		26	113x28	1695
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS			14x55	41.0 lfm/rm
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS			15x28	31.0 lfm/rm
BL-1	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		1	18x336	2000
BL-2	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		1	18x336	3500
BL-3	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		1	18x336	3540
BL-4	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		2	18x336	4270
BL-5	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		1	18x336	5000
BL-6	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm		1	18x336	5500
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden - PARAPET- U-Profile			65x44	29.0 lfm/rm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN - ROOFING FELT STRIPS 15x28			15x28	20.0 lfm/rm
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40			18x40	18.0 lfm/rm
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten - PARAPET- connecting strips		1	18x120	336
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		6	45x70	490
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		6	45x70	1840
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		6	45x70	1908
TL70-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		2	45x70	1975
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) - A tile with a nail 2.0x40 (to support a tenon)		1		
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES		3		
MUT26	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø30- für die Pfetten - for purlins		12		
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins		6		170
ML1	Metallstange - Metal bar		2	D10	1170
ML2	Metallstange - Metal bar		2	D10	1100
ML3	Metallstange - Metal bar		3	D10	1040
ML4	Metallstange - Metal bar		2	D10	970
Kood	VS70__0202 820x520 70 Zayden		Materjal		Leht 4/7

Pos	Teileliste/Specification VS70__0202 820x520 70 Zayden		Stck./Pcs.	Profil/Profile (mm)	Bohle/Len (mm)
ML5	Metallstange - Metal bar		13	D10	900
ML6	Metallstange - Metal bar		5	D10	770
ML7	Metallstange - Metal bar		1	D10	500
ML8	Metallstange - Metal bar		1	D10	420
ML9	Metallstange - Metal bar		6	D10	360
ML10	Metallstange - Metal bar		2	D10	290
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards		988		
NG2 560	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Fussbodenbretter - Floor boards		1048		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Dachblenden Verbindungsleisten - Parapet Connecting strips		8		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Dachpappleisten - Roofing felt		39		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips		56		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips		74		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Traufenleisten - Eaves strips		34		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45 Fenster/Türleisten - Window/Door strips		232		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 U-Profil für Blenden - Parapet U-Profile		56		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip		60		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Fundamenthölzer - Foundation beams		84		
SR5 070	Schrauben - Screws 5.0x70 Blendenbefestigung - Parapet mounting		80		
SR6 0140	Schrauben - Screws 6.0x140 Blendenstützen - Parapet support		30		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts		15		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8		5		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8		2		564
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8		1		522
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8		2		460
KV M UT M8	Mutter - Nut M8		10		
Kood	VS70__0202 820x520 70 Zayden		Materjal		Leht 5/7



Pos	Teileliste/Specification VS70_0202 820x520 70 Zayden	Stck./Pcs.	Profil/Profile/Len (mm)	Bohle/Len (mm)
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25		10	
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8		5	
	FENSTER/WINDOW 510x510 W4-S70P-0XT-05100510   W101-PT L1 18x90 L=750mm 2× L2 18x90 L=630mm 4× L3 18x90 L=510mm 2× ✓	1		
	FENSTER/WINDOW 515x1790 W4-S70F-0XT-05151790   W123-FT L1 18x90 L=755mm 2× L2 18x90 L=1910mm 4× L3 18x90 L=515mm 2× ✓	2		
	FENSTER/WINDOW 790x1790 W4-S70P-0XT-07901790   W122-PT L1 18x90 L=1030mm 2× L2 18x90 L=1910mm 4× L3 18x90 L=790mm 2× ✓	1		
	FENSTER/WINDOW 1790x515 W4-S70K-0XT-17900515   W109-KT L1 18x90 L=2030mm 2× L2 18x90 L=635mm 4× L3 18x90 L=1790mm 2× ✓	2		
Kood	VS70_0202 820x520 70 Zayden	Materjal		Leht 6/7

Pos	Teileliste/Specification VS70_0202 820x520 70 Zayden			Stck./Pcs.	Profil/Profile (mm)	Länge/Len. (mm)
	TÜR/DÖÖR 800x1980 D0-I70L-XXX-08001980 800 1980 D913-LX L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=1970mm 4× ✓ DIN Links - Left handed			2		
	TÜR/DÖÖR 1425x1955 D4-D70R-OXT-14251955 1425 1955 D202-RT L1 18x90 L=1665mm 2× L2 18x90 L=1955mm 4× ✓ DIN Rechts - Right handed			2		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!					
Kood	VS70_0202 820x520 70 Zayden			Materjal	Leht 7/7	



Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.






1



2




3




*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen


1






2





4,2x16




Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung



Ukse montaağ / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)



4.5x90



4.5x90



